



ES PREHLÁSENIE O ZHODE
(CPD 89/106/EHS, Príloha II., Časť A)

Sun door, s.r.o.
Priechodná 23
949 01 Nitra

Prehlasujeme týmto, že nami dodávané nezmontované výrobky:

- Ručne ovládaná sekciónálna brána: TOORS GUARDY
- Motoricky ovládaná sekciónálna brána: TOORS GUARDY

Sú vyrobené v súlade s predpismi smerníc RADY CPD 89/106/EHS pre stavebné výrobky

Sú vyrobené v súlade s nasledujúcimi ďalšími európskymi smernicami:

- Smernice o strojných zariadeniach ES 98/37/EC, jej zmeny a doplnky,
- Smernice o elektromagnetickej kompatibilite ES 89/336/EEC, jej zmeny a doplnky,
- Smernice pre zariadenie nízkeho napätia ES 73/23/EEC, jej zmeny a doplnky,

Ďalej prehlasujeme, že:

Tieto brány sú pripravené k montáži a sú v zhode s európskou normou

SK EN 13241-1

Začiatková skúška typu bola prevedená u Notifikovanej osoby č. 0402, SP Swedish National Testing and Research Institute, zastúpená :Lenart Aronsson – Product Certification Manager, č. *protokolu 0402-CPD-402276*, v ktorom sú uvedené nasledujúce hodnoty:

Prievzdušnosť: trieda 3

Odolnosť proti zaťaženia vetrom: trieda 4

Maximálny tlak: 1000 Pa

Vodotesnosť: trieda 3,

Maximálny tlak : 70 Pa

Súčiniteľ priestupu tepla: 1.5 W/m²K

Ovládaci sily, bezpečnosť ovládania, únik nebezpečných látok podľa zoznamu EU: Vyhovuje

Sun door, s.r.o., Priechodná 23, 949 01 Nitra, Slovenská republika

Dňa 1.1.2010

Ing. Chowaniec Ján
konateľ

Sundoor, s.r.o., Priechodná 23, 949 01 Nitra, Slovenská republika

Tel:+421 37 655 4614, fax: +421 37 653 3170, email: info@sundoor.sk, www.sundoor.sk